



2026
第四届 ZCIME

中国（郑州）煤矿安全生产 与智能化技术装备博览会

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION
AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

时间: 2026年6月26日-28日 地点: 郑州·中原国际会展中心（航空港区）

参展商手册





2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

目 录

展会概括	3
展会信息	4
展会时间	4
展会服务商信息:	5
交通指南	6
郑州·中原国际会展中心平面图	7
酒店预订	8
物流装卸服务	9
展具租赁	11
豪华标准展位及配置	14
光地特装展台管理规定	16
展馆安全管理规定	17
特装展台责任保险	19
施工申请表	20
特装展位搭建委托书	21
施工安全承诺书	22
展台施工安全责任书	23
《搭建施工人员名单》	25
安全管理违规行为违约金扣除标准	26
特装搭建管理规定	30



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

一、展会概括

为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》等文件精神 and 全省新型工业化暨重点产业链培育推进大会精神，全面加快煤矿数字化转型，提升煤矿智能化水平，助推煤炭工业安全、高效、绿色发展，由河南省煤炭学会主办，以融合互通，向新求质为主题的“2026 第四届中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会”与您不见不散！

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会已在郑州成功举办三届，同期举办了多场煤矿智能开采学术交流论坛，通过专业化、市场化、国际化、品牌化的运作模式，为能源企业提供一个展示交流、贸易洽谈、市场推广的高效服务平台！

展会名称：2026 中国（郑州）煤炭安全生产与智能化技术装备博览会

展会日期：2026 年 6 月 26 日—28 日

展会地点：郑州·中原国际会展中心（航空港区）

指导单位：中国煤炭学会 河南省科学技术协会

中国煤炭机械工业协会 河南省工业和信息化厅

主办单位：河南省煤炭学会

协办单位：中国平煤神马集团 河南能源集团 郑煤机集团 河南理工大学

河南工程学院 中赆国际工程有限公司 河南煤炭科学研究院

铁福来装备制造集团 光力科技有限公司 河南神火集团

郑州煤炭工业集团 中煤科工集团

支持单位：山东煤炭学会 安徽省煤炭学会 山西省煤炭学会 陕西省煤炭学会

四川煤炭工业学会 重庆市矿山协会 贵州省煤炭学会

承办单位：河南华威展览服务有限公司



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展会信息

一、展会时间

展商报道及布展	2026 年 6 月 24-25 日	8:30—17:00
开幕式	2026 年 6 月 26 日	9:30—10:00
展览时间	2026 年 6 月 26 日-28 日	9:00—16:30
撤展时间	2026 年 6 月 28 日	14:00—22:00
注明：在开展期间，参展商 8:30 进馆，观众 9:00 进馆参观，16:30 开始停止入场，17:00 闭馆。6月28日（撤展日期）观众 13:00 停止入场，22:00 闭馆。		

各参展单位工作人员凭“**展位确认书**”及名片于6月24日-25日8:30—17:00 前往郑州·中原国际会展中心（航空港区）现场接待处办理展商登记，领取展商工作证等事宜。

余款说明；

所有企业请于 2026 年6月5日之前将参展费用汇至组委会指定账户，未按时付清企业，组委会有权取消参展资格，预交定金不予退还。

收款信息：

户 名：河南华威展览服务有限公司

开 户 行：华夏银行股份有限公司郑州北龙湖支行

账 号：1555 4000 0003 34393

会刊资料收集；

参展商请于 2026 年6月5日前将企业简介（500 字以为 word 文档形式，包含联系信息）、企业 logo 等文件发至 1910305223@qq.com，逾期会刊将不予刊登；

2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

二、展会服务商信息：

组委会：河南华威展览服务有限公司

联系人	电话	邮箱	备注
常明田	18339831040	1910305223@qq.com	组委会负责人

主场服务：河南星佳诺会展服务有限公司

联系人	电话	邮箱	备注
马国林	18603864808	443211730@qq.com	特装报馆

特装推荐搭建商：

公司名称	联系人	电话
河南星佳诺会展服务有限公司	刘辰	18339210626
河南豫之展展览展示有限公司	李娜	15237810685
河南零概念展览展示有限公司	邵亚利	13373916286
时代前方会展服务有限公司	钱莉	15093457210
山西鼎大文化传媒有限公司	李旗	18035118684
河南泛宇展览服务有限公司	王宁博	15738833215

物流服务：河南汇展物料有限公司

联系人	电话	备注
王勇	13838316191	物流服务
刘志龙	18737111001	现场装卸



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

交通指南

一、机场、高铁、火车站到达中原国际会展中心的地铁线路

新郑国际机场	地铁：新郑机场站上车→机场东站→港区会展站下车--（全程2站，约17分钟）
郑州航空港站	地铁：城郊线（郑州航空港站-港区会展站）--（全程1站，约10分钟）
郑州东站	地铁：1号线郑州东站上车→在紫荆山站（7站）下车→换乘地铁2号线（贾河-南四环方向）→南四环站（8站）下车→换乘地铁城郊线（郑州航空港站方向）→港区会展站（16站）下车。--（全程30站，约1小时34分钟）
郑州火车站	地铁：1号线（郑州站-紫荆山站）-2号线（紫荆山站-南四环站）-城郊线（南四环站-港区会展站）--（全程27站，约1小时25分钟）
备注	其他地铁线路转到2号线，坐到2号线终点站（南四环站），再转城郊线（南四环站-港区会展站）从港区会展站 B 口出站，步行约400米至中原国际会展中心南门

二、出租车到达中原国际会展中心线路（温馨提示：郑州交通较为拥堵，请大家合理安排行程）
机场出租车乘车点上车，全程大约20km，约30分钟；郑州航空港站出租车乘车点上车，全程大约6km，约10分钟；郑州火车站出租车乘车点上车，全程大约35km，约50分钟；郑州东站出租车乘车点上车，全程大约40km，约70分钟。（路线详见下方自驾路线图）

三、自驾车到达中原国际会展中心线路



路线一（推荐）：

从郑州市区出发→经S1机场高速（或G4京港澳高速）航空港区收费站→华夏大道→金陵大道→滨河西路→亳都路→滨河东路→会展五路→中原国际会展中心（目前滨河东路与亳都路以南部分路段封闭，暂需滨河西路绕行）

路线二：

从S60商登高速园博园收费站→梁州大道→金陵大道→滨河西路→亳都路→滨河东路→会展五路→中原国际会展中心（目前滨河东路与亳都路以南部分路段封闭，暂需滨河西路绕行）

路线三：

从S60商登高速岗李收费站→豫州大道→金陵大道→荆州路→会展五路→中原国际会展中心

路线四：

从S82郑民高速郑庵收费站→豫州大道→晶店路→荆州路→会展五路→中原国际会展中心

以上是前往郑州中原国际会展中心的主要线路，仅供参展的朋友们收藏，希望对您的行程有所帮助，期待与大家共聚会展之都—郑州。

注意：货车请查看最新交通限行规则，进入展馆需办理车证。

- 线路一（推荐）
京港澳高速航空港站
- 线路二
商登高速园博园站
- 线路三
商登高速岗李站
- 线路四
郑民高速郑庵站



郑州·中原国际会展中心平面图

GENERAL PLAN

总平面图

- 标准展厅
Standard Exhibition Hall
- 多功能厅
Multifunction Hall
- 登记厅 / 服务厅
Registration Hall / Service Hall
- 卸货区域
Loading/Unloading Area
- 洲际酒店
InterContinental Hotel
- 室外展场
Outdoor Exhibition Space
- 临时室外展场
Temporary Outdoor Exhibition Space
- 会议中心
Convention Center
- 交通连廊
Concourse
- 能源中心
Energy Center
- 中央休闲广场
Central Leisure Square
- 男女卫生间
Lavatory
- 餐厅
Restaurant
- 货运流向
Truck Route
- 垃圾回收处
Garbage Collection
- 地铁口
Subway Entrance
- 停车场
Parking
- 访客出入口
Visitor Entry/Exit
- 货车出入口
Truck Entry/Exit
- 客车出入口
Passenger Car Entry/Exit





酒店预订

各位嘉宾：

以下酒店信息供各方参考，具体详情请见各酒店预订平台。

酒店名称	酒店地址	星级	距展馆距离
柏雅酒店（新郑机场龙安社区二号院店）	新郑幸安西路龙安社区二号院华茂泽弘城 S3 主楼 A1010 号	商务	0371-63389267
栖遇商务酒店	新郑航空港区龙王办事处幸安西路龙安社区 6 号院 A1008 号	商务	19337157987
星程酒店	龙王办事处洵美路 15 号附 14 号	商务	18137810689
亚悦酒店	新郑龙安社区三号院商业步行街南 100 米	商务	15038076947
鑫宇假日酒店	航空港区新港办事处新港大道与美港路向西 50 米	商务	15638507778
汉庭酒店郑州航空港机场店	郑州市航空港区凌空街	商务	0371-61603333
喜鹊愉家酒店	郑港四街与郑港七路交汇处	商务	19937656135
喜度酒店	郑州航空港区金港大道南段西侧	商务	18848820700
亚朵酒店	华夏大道西侧 2 号云港路南侧金融广场	商务	18637119915
世航酒店	航空港区迎宾大道与郑韩路路东 95 号	商务	13598431000
金德福大酒店	郑州航空港区迎宾大道 3 号	商务	17335761986
郑州优艾美·美家酒店	航空港区迎宾大道与长安路交叉口	商务	13598023400
全季酒店	郑州市航空港区四港联动大道西侧 2 号	商务	15225136196
维也纳酒店	郑州航空港区华夏大道与云港路交汇处 179 号	商务	18037178128

注：

- 1、酒店价格会根据市场需求调整，建议尽早预定。
- 2、请在入住当日 12:00 后办理入住，如需提前入住请预订前一日房间。

2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

物流装卸服务

请自行联系

展会名称:	参展单位名称:
发货人:	手机:
收货单位: 河南汇展物流有限公司	
收货地址: 河南省郑州市航空港区滨河东路和会展五路交汇处中原国际会展中心	
收货人: 王勇 13838316191 侯卫 13213036361 转: (展商现场联系人、手机号必填)	
展馆号:	展位号:
(填写举例: 标展 W1001, 前两位数字 W1 为展馆号, 后面 001 为展位号; 特装 W1-T01, 前两位数字 W1 为展馆号, 后面 T01 为展位号)	
数量:	件; 重量: 公斤; 体积: 立方米
备注:	

请务必黏贴于展品的外包装上不少于 2 面

一、现场机力装卸

叉车吊车现场服务费率表					
现场 服务 费率	现场装卸及搬运	3T 叉车	100.00 元/件/次 (3 立方以内)	备注: 例: 一次一件是指使用叉车或吊车在展览场地卸车-进馆(展商自行拆箱, 整好箱板, 注明本展台号)-展品就位(不含组装)。使用叉车超过 3 立方, 使用吊车超过 10 立方, 每次每件每立方加收 100 元; 如使用 25T 及 25 吨以上吊车装卸货物请提前预约	
		5T 叉车	200.00 元/件/次 (3 立方以内)		
		10 叉车	600.00 元/件/次 (3 立方以内)		
		25T 吊车	1000.00 元/件/次 (10 立方以内)		
	机力组装费	叉车	每小时 300.00 元		指使用机力卸货后, 使用机力辅助组装, 不足一小时按一小时计算。
		吊车	每小时 500.00 元		

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

	小推车	1 小时起收	50.00 元/小时	押金 200 元, 不足 1 小时按 1 小时计费。(不含人工)	
		趟	30.00 元/趟	含人工	
	手动液压车	1 小时起收	100.00 元/小时	押金 500 元, 不足 1 小时按 1 小时计费。(不含人工)	
		趟	50.00 元/趟	含人工	
代收货物及仓储服务					
提前到货	门到门接收	5.00 元/件	指展品提前到达由我公司代为接收。如需使用叉车卸货, 按叉车收费标准执行; 如使用德邦发货到我司, 请勿缴纳进仓费, 详询我司收货人!		
	上门提货	次	面包车	150.00 元	四环以内提货。
			微型货车	300.00 元	四环以内提货。
	仓储费		20.00 元/每立方米	提前到达货物及空箱仓储费为 20.00/ m ³ /天。	
	拆装箱		50.00 元/每立方米	1 立方米起收, 如需特殊拆装工具请自备。	
	展品回运		由河南汇展物流有限公司及其合作公司负责。 提示: 请勿选择非指定物流公司, 若因此造成损失, 恕不负责。		

注: 展会现场备有 3 吨-8 吨叉车, 如需使用 10 吨以上叉车或吊机, 请提前致电装卸服务商预定并发送货物清单

- 到货时间: 代提货物需在布展前二天到达。
- 包装要求: 展品的外包装要结实、防雨并适合反复搬运, 1 吨以上的展品要标明重心及吊装线。
- 展品发运后须及时电告, 告知展品件数、重量、到站、联系人、地址及电话。恕不受理运费到付业务。
- 展品的运输保险: 为维护展商的权益, 提醒参展商安排适当的全程保险。
- 现场装卸保险: 若参展单位未投保, 展品在搬运过程中由服务公司责任造成的损坏, 亿顺装卸服务有限公司与参展商协商进行赔偿(最高赔偿额为该件展品装卸费的 5 倍)。
- 展商必须自行对展品的现场操作(包括装、卸、开、装箱及吊装等事宜)安排指导和监督; 否则, 宏泰物流服务有限公司将无法提供以上服务。

物流服务: 王 勇 13838316191

现场装卸: 刘志龙 18737111001

展品回运: 河南汇展物流: 王高峰 18737116001 18737118001



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展具租赁 (联系人: 张利博 13393715781)

展会——展具租赁服务商价格表

编号	图片	名称	规格(cm) 长×宽×高	单位	单价(元/ 展期)	押金(元/ 展期)	数量
1		白吧椅	-----	把	100	100	100
2		玻璃桌	70*76	张	100	200	600
3		折叠桌	100*40*74	张	100	100	2000
4		折椅	蓝色	把	30	30	3000
5		超市货架	90*180*45	组	200	100	300
6		挂网	90*160	张	30	30	400
7		梯形货架	30 60 90 1米*	组	200	200	200

联系人: 张利博

电话: 13393715781



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展会——展具租赁服务商价格表

8		玻璃精品柜	200*100*50	组	300	200	260
9		玻璃小展柜	100*50*105	组	200	100	200
10		拖板	1米*30	个	50	50	120
11		LED灯	LED灯	盏	100	100	100
12		绿植	150	盆	100	100	300
13		实木货架	97*2米	个	260	200	100
14		饮水机	100	台	150 含2桶水	200	80
15		液晶电视	50寸/55寸	台	1000	1000	30

联系人：张利博

电话：13393715781



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展会——展具租赁服务商价格表

16		鲜花	1	盆	100		
17		百合花瓶	1	瓶	150		
18		空压机	5P 排气管 (8mm)	台	800	1000	3
19		安全帽		顶	20	50	100
20		大花篮	1	个	260		
21		冰柜	180*80*80	台	1500	1000	
22		单人沙发	80*80*60	个	180	100	
23		双人沙发	150*80*60	个	300	100	
24		茶几	55*55*45	张	80	100	
25		吧桌	直径 60	张	150	100	
26		沙发椅	白色	把	100	100	

联系人：张利博

电话：13393715781



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展会——展具租赁服务商价格表

27		椅子	白色	把	60	100	
28		龙门架		个	100	100	
29		槽板	2.4*0.95	块	300	200	含 20 个钩子
30		钩子		个	2	5	9 公分长
31		P2LED	100*100	平方	600	300	
32		P3LED	100*100	平方	500	300	
33		触摸屏	50 寸	台	2000	2000	
34		广告机	50 寸	台	2000	2000	
35		拼接屏	49-55	台	1500-2000	3000	

联系人：张利博

电话：13393715781



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28


CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

豪华标准展位及配置

1. 豪华标展及配置说明 (3m*3m 展位)

豪华标准展位面积为9平方米(3米×3米)，展台内附带的基本设施为：三面白色展架墙板(每块板宽0.95米、高2.48米)(两面开口的角位为两面白色展架墙板和一条楣板)、咨询桌1张、折椅2把、100W短臂射灯两只、220V电源插座一个(功率500瓦)，摊位内满铺地毯。



2. 展位装修须知

- (1) 展商参展按展位图上示意的标准展位，均由大会承建商搭建。非大会供应的设施均不得装嵌在标准展位结构的物料上。公司楣板、围板等标准展位设施不得撤换。
- (2) 任何装置不得超越划定的展位界限。
- (3) 所有展位顶部不可用任何物料覆盖。
- (4) 不可于标准展位围板上钻孔或锤钉，否则须由有关参展商赔偿。
- (5) 所有粘贴于标准围板上的粘贴标签必须于展览结束后清除干净，未清除者大会承建商保留索取清洁及损毁之赔偿。
- (6) 大会搭建商按需要有权将电源开关及及相关装备安装于展位内的适当位置。
- (7) 所有现场租借之物品不得退换，也不得擅自转换所有租借物品，请不要拿其他展位的桌椅等物品，并保管好自己的展品、展具，谨防丢失。
- (8) 请不要在灯上悬挂物品，请确认您的展品重量在家具的最大承重以内，我们不会对此引起的展品损坏承担责任。
- (9) 为保证大会安全，所有标摊电力必须由大会主场搭建商负责安装。如参展商自带灯具必须提前向主办方或主场搭建商申请电力，并由主场搭建商电工负责安装，否则，大会组委会会有权中止其电力供应。



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO

郑州·中原国际会展中心(航空港区)

光地（特装）展台搭建要则



1. 特装展台管理规定

1) 特装搭建商于 2026 年 6 月 5 日前按照特装设计搭建要求，将报审资料上传大会指定主场服务商（河南星佳诺会展服务有限公司 审核邮箱：443211730@qq.com，审核通过后主场服务以邮件形式通知审核结果。

2) 特装管理费：

报审单位将汇款凭证（注明打款费用科目明细）以扫描件或照片形式发送至指定邮箱，经我司核

实后于 2 个工作日内完成图纸审核工作，并以电邮形式回复至报审单位。报审单位根据审核意见进行修改后再进行报审，所有展位报审工作须于截止日期前完成（主场服务单位从收到款项或汇款凭证为准）。

- 3) 通过审核的展位，我司会通知报审单位领取施工证。
4) 汇款账户信息：仅限公对公汇款，禁止私人账户汇款

账户名称：河南星佳诺会展服务有限公司

账户号码：643 345 163

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行

主场负责人：马国林 18603864808

2. 特装展台图纸设计要求

- 1) 报图单位提交的报审资料(包括所有图纸)均需以电子版形式提交；
- 2) 立体彩色效果图、立面网格图、平面图、配电系统图、配电平面图；
- 3) 《特装展位搭建委托书》《施工申请表》《施工安全承诺书》《施工人员信息》（附施工负责人身份证复印件、电工证复印件、高度两米以上作业需附施工人员高空作业证）；
- 4) 营业执照（副本）复印件（经营范围需具备承接展览展示设计、制作会展服务资质）。
- 5) 《搭建单位安全责任书》保单正本扫描件

3. 图纸设计要求

- 1) 彩色效果图上需标注节点图；
- 2) 所有图纸均以 A4 幅面，JPG 格式；
- 3) 含材料标注和施工工艺说明图（包括详细尺寸和材料说明，有横梁结构的展位同时附上节点细部图）；
- 4) 配电平面图需注明展位的总配电箱位置，灯具等用电器的种类、功率和安装位置；配电系统图要注明用电性质、总功率、总开关和各级保护开关的额定电流值和电压等级，注明所采用电线型号和铺设方式；
- 5) 图纸放大后保持必要的清晰度；
以上资料需加盖施工单位鲜章。



2026
第四届

ZCINE

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

展馆安全管理规定

1. 安保

- (1) 展会期间展馆红线内公共区域的安保工作，由展馆方安保人员或展馆方指派的安保人员负责。展馆方有权决定自己的安保人员和制定其认为有必要的安保措施。
- (2) 进入展馆必须佩带和持有主办单位同意核发的标志或标识，对无标志或标识者，安保人员有权拒绝其进入。
- (3) 各参展单位如需要特殊的保安服务和保安措施，请事先提出申请，由该中心进行安排，有关费用由申请方支付；
- (4) 展会期间，展商应负责看管好自己的展品及随身携带的贵重物品，闭馆时须将贵重物品带离展馆。
- (5) 请各参展单位安排好展品、人员等的安全保卫工作，本着“谁组织谁负责”的原则，对所属参展人员加强安全宣传和教育，并指定本展区安全专责人员。

2. 消防

- (1) 展馆设有消防报警探测器、手动报警按钮和警铃、全自动喷淋系统及消火栓，消火栓箱内有水龙带和水泵起动钮，并配置灭火器材。
- (2) 参展单位必须遵守政府部门颁发的有关消防和安全的法令、法规和规章。
- (3) 参展单位都应遵守展馆方制定的应急措施，疏散方案和其他有关消防管理规定。
- (4) 参展单位均不得对通道、紧急出口、应急灯、灭火器、消防喷淋装置、火警警报器及其他任何安全装置、设施进行改道、改装或移动。
- (5) 任何参展单位不得在消防卷帘门下黄线处搭建展台或摆放任何物品；消防卷帘门滑道两边不准包装柱头，如特殊需要包装的应保留足够的空隙，以保证卷帘门正常工作，并应事先取得展馆方的批准。
- (6) 任何参展单位不得在展馆内自行或允许他人烧煮、点火、明火操作。
- (7) 展馆内全场禁烟，对于不遵守相关规则而造成损失的，展馆方有权对违规者处以必要的罚款并责成其赔偿相应损失。

3. 危险品

- (1) 除非另经展馆方和有关政府部门的书面许可：
 - 不得在展馆内使用明火和易燃气体。
 - 爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用。放射性物质不允许带入展馆。
 - 严禁携带溶剂、油漆等易燃易爆物品进入展馆。
 - 有毒废物必须密封装入适当容器，相应标明记号，并根据政府相关的废弃物处理方法进行管理。
 - 未经展馆允许，严禁将空气压缩机带入展馆。
 - 严禁在展厅内使用化学危险物品、受压容器，各类受压气体钢瓶应设置在展厅外。各种易燃易爆的展台均以模型代替。
- (2) 未经展馆方书面批准，下述物品禁止展示或进入展馆：枪支、弹药、武器、刀剑、炸药、易燃易爆物品、有毒物质、各类动物、放射性物质和其他危险品、禁止进出口的物品、任何被政府有关部门禁止的物品、侵犯专利权或其他知识产权的物品、以及可能有碍展馆方本身经营业务的物品。

4. 压力容器

- (1) 主办方负责对存放氦、压缩气、氩、二氧化碳等任何其它压力容器的合理运输储存。
- (2) 所有带入展馆的压力容器和设备应遵守有关安全标准和规章，放置在有关部门指定地点。使用压缩空气设备的器材、管子的安全耐压必须 $\geq 15\text{Kg/cm}^2$ ，管口连接应采用喉箍紧固，不得用铁丝或其它物品绑扎。
- (3) 未经展馆方书面批准，各类压力容器不得在展馆内使用。

5. 材料



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

- (1) 展馆内使用的所有搭建材料（包括展架、展板、面板、特殊装修展台、供表演用的舞台等）必须采用阻燃材料、非易燃材料或已经阻燃处理的材料，严禁使用易燃泡沫板、未经防火处理的木质板材及石油化工系列塑料板材作为搭展、装饰材料。
- (2) 展馆内部或其周围红线范围内不准施放氢气球；高空气球的施放或悬空固定，均应先取得展馆方的书面批准。
- (3) 仅允许使用非残留性的布基单面或双面胶带于地毯的地面固定，严禁使用泡沫胶及其他不宜清除的材料。不允许在展馆内部使用背面有粘性（可粘贴）的示意图或宣传品，不允许在石质地面、柱面或墙面上使用粘胶物和粘胶剂，由此产生的去除残留粘胶物、修复建筑表面的费用，应由主办方承担。
- (4) 易燃、易爆或有腐蚀性、刺激性或毒性的材料不准在展馆中展出使用。

6. 物品的保管

未委托展馆方保管的物品被盗，展馆方不承担任何责任。

7. 紧急疏散措施

- (1) 在紧急疏散时，各参展单位应服从展馆方工作人员的指挥。
- (2) 必须对组织的观众人数严格限制，一般以展馆租用面积每天 1 平方米 1 人计算。观众参观时间应尽量避免避开举行开幕式和闭馆当天下午的时间。
- (3) 制订租用期间的火灾应急方案。
- (4) 针对特殊情况（如特大型展位的搭建与拆除、大型设备的进出与安装等），应制定单项工作预案并经展馆方同意。

8. 注意事项

1. 停车

自驾车到展馆来的客户、展商、参观者等应按照展馆方保安的指挥停车。

2. 物品租赁

展馆内的租赁物品（包括家具、设备、花草等）应由展馆方指定资质合格的供应商供给。

3. 声音控制

展馆室内和其他功能区的声音音量不得超过 75 分贝，室外展场声音音量不得超过 85 分贝。

4. 失物招领

失物招领应向展馆安保部门查询。所有的失物招领将分类保存 7 天。展馆方不对在规定期限内未检到的物品负责。

9. 施工现场材料管理规定

- (1) 搭建材料、展位装饰材料均应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或涂刷防火涂料，禁止使用网格布、弹力布、泡沫布装饰展位。
- (2) 展位施工严禁使用易燃、易爆物品、稀料（如：酒精、香蕉水、汽油）等。
- (3) 使用玻璃材料装饰展位，必须采用合格钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度，确保玻璃使用安全。
- (4) 展位搭建材料须符合国家有关部门规定的临时性建筑材料管理标准和 II 类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

特装展台责任保险

为管控和转嫁风险，保障展会的顺利举办，规定展位特装搭建单位必须办理展览会责任保险（雇请工作人员责任险、第三者责任险和法律费用），保险涵盖的人身伤亡赔付限额不低于100万元/人，每次事故人身伤亡累计赔付限额不低于400万元。

展会指定保险服务商（请在以下指定保险服务商处购买符合要求的保险，为本次展会提供最优惠的统保条件及服务，包括在展览会现场办理保险投保手续、现场安全督促、现场保险事故及赔款处理等服务工作。）

保险要求：

累计赔偿限额：1000万（本次展会保单要求增加以下附加条件：附加交叉责任条款、火灾和爆炸责任条款、广告及装饰装置责任条款、车辆装卸责任条款，不设定免赔额。）

承保范围	赔偿限额	总累计赔偿限额	保费
展览会建筑物责任险	累计赔偿限额人民币300万元	保单累计赔偿限额1000万	200平方以下 200元
	每次事故赔偿限额人民币300万元		
雇请中国工作人员责任险	累计赔偿限额人民币300万元		201-300方 300元
	每次事故赔偿限额300万元		
	每人赔偿限额人民币限额100万元		
第三者责任险	累计赔偿限额人民币400万元		301-500方 500元
	每次事故限额人民币400万元		
	每人每次赔偿限额100万元		

了解保险细则请咨询：

中国平安财产保险股份有限公司

联系人：邓文聪

联系电话：15814991933（微信同号）

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

表格 1

2026 年 06 月 26 日前申报

施工申请表

※ 向组委会指定的主场服务单位（星佳诺会展）提交此表 截止日期：2026 年 6 月 26 日

参展单位名称			
施工单位名称		展位号:	
现场负责人		电话:	

项目	单位	推荐搭建价 (元)	非推荐搭建价格(元)	金额(元)	
特装管理费	m ² /展期	35	65		
审图费		10	10		
垃圾清运费		5	5		
施工证件费	张	30	40		
展台押金	<100m ²	展位	10000	20000	
	≥100m ²	展位	20000	30000	
展期用电	220V/16A (额定 2KW)	处/展期	650	800	
	380V/16A (额定 5KW)	处/展期	800	950	
	380V/32A (额定 10KW)	处/展期	1600	1900	
	380V/63A (额定 20KW)	处/展期	2650	2950	
	380V/100A (自带电箱)	处/展期	4600	4900	
	380V/150A (自带电箱)	处/展期	7250	7850	
	380V/200A (自带电箱)	处/展期	9200	9800	
24 小时用电	220V/16A	处/展期	1100	1200	
	380V/16A	处/展期	1600	1700	
施工用电	220V/16A	处/展期	550	600	
	规格	收费标准	逾期收费标准	押金	
网络费	100M 共享	1000 元/展期	780/展期	500	
	50M 独享宽度	1950 元/展期	2600/展期	500	
加班费	3000 元/小时/1000 m ² (加班面积为展位面积两倍, 不足 1000 m ² 按 1000 m ² 计算。) 不同展位不可叠加, 请于当日 16:00 之前申请				
用电要求	<p>展馆所有用电必须在报馆截止前申报, 现场申报需增加 50%加急费 二级电箱的总空开必须与申报的电力规格匹配。</p> <p>布展电箱及展期电箱必须固定在展墙上。</p> <p>布展电箱及展期电箱不能安装在储物间等隐蔽的地方金属展台及桁架必须接地。</p> <p>展位必须配备二级电箱。</p> <p>二级电箱总开关必须是漏电保护空开未按上述要求接驳的均不予送电。</p>				



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

表格 2

2026 年 06 月 5 日前申报

特装展位搭建委托书

兹有 _____ (展会名称)

参展商 _____ 展位号为 _____, 搭建面积为 _____ m²,
(长 _____ m, 宽 _____ m) 现委托 (展览公司) _____
为我司特装展位搭建单位,

并且证明:

- 1、该搭建单位经考察审核合格后, 确认为本特装展位唯一指定搭建单位, 具有搭建资格;
- 2、该搭建单位已同本企业签订相关搭建合同, 确保本特装展位的安全施工及正常运行;
- 3、我公司已明确并熟读《展馆现场施工管理规定》及组委会消防及施工管理相关细则, 并通知我公司委托的搭建单位在现场确保施工安全;
- 4、我公司配合展馆及组委会, 对搭建单位及特装展位施工安全进行监督, 如违反《展馆现场施工管理规定》及组委会施工管理相关细则, 展馆及组委会有权对责任方进行处罚, 并追究责任方相关法律责任。

参展单位(盖章): 代

表授权签字:

年 月 日



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

表格 3

2026 年 06 月 5 日前申报

施工安全承诺书

大会主办方、主场运营商：

公司名称：_____被批准为“_____”参展单位，展位号_____的唯一承建商，项目负责人：_____身份证号码：_____手机：_____，安全负责人：_____，身份证号码：_____手机：_____。

我公司将严格服从展会主办方的统一安排及现场管理；服从主场运营商的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。并承诺如下：

1. 严格遵守《中华人民共和国消防法》、《大型社会活动安全管理条例》、《展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《展馆现场施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从主场运营商施工管理和监督检查。

7 进行；保证展位搭建所用材料不使用明火、易燃、易爆物品及具有放射性、有毒性、腐蚀性物品；保证展位在施工过程中，施工人员佩戴施工证、安全帽，展馆搭建限高 4.5 米，2 米以上登高作业必需的防护措施（安全帽、安全绳），严格按照安全操作规程施工；对违规施工单位将会处以警告及罚款的处罚。

3. 保证 2026 年 6 月 5 日前，将向主办方指定的主场运营商提交特装展台报图资料以供审批。资料包括企业经营资质、展台设计图（包含尺寸和高度的平面图、俯视图、透视图），施工材料说明，展位电路图（配电系统图，包含用电器、数量、规格、配电箱、线材）。未经主场运营商审批的展台不私自搭建，或已经审批的展台不私自做出改动和调整。

4. 对于现场施工过程中违反有关规定的，愿意积极整改，未能作出及时整改的原意承担相应处罚和相关安全责任。

我公司承诺所提供的一切报批材料均合法、有效，对报批材料中列明的事项不私自调整。

展台搭建公司：

现场责任人签章：

手机：

年 月 日



表格 4

2026 年 06 月 5 日前申报

展台施工安全责任书

一、严格遵守《消防法》、《大型活动条例》、《展馆览施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从展馆主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

二、施工前应按照展馆有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

三、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

四、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

五、展馆内施工只能对展台进行预制件的组装，不得使用电锯、电刨等加工作业工具。

六、展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

七、展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部管网作为吊装展台结构的工具。

八、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内设置存放物品的仓库。

九、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

十、相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

十一、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

十二、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。

十三、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

十四、特装展台高度规定：展位主结构限高 5 米，请各参展商及特装搭建商严格按以上规定高度设计展位，超出高度主办方将禁止进场搭建）。

十五、施工登高作业高度达到 2M 及以上的施工人员须系安全绳。

十六、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载，冬季为雪荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度。

十七、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭建展台结构。

十八、 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十九、 馆内严禁吸烟，施工人员必须佩戴安全帽和反光背心，展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

二十、 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

二十一、 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

二十二、 严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

二十三、 施工单位不得动用展馆配电箱等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

二十四、 施工人员不得在展馆内进行野蛮施工，以免发生危险。

二十五、 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十六、 撤馆时，严禁野蛮拆卸，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心馆内或倒卖给收垃圾者。

二十七、 展馆保留对特殊情况实行特别限制的权利。展馆管理人员有权进入展台进行检查。

二十八、 施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给展馆以及展会主办方、主场服务商造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此《展台施工安全责任书》和《违规施工处罚内容及罚款额度》，并保证严格遵守此规定。

展台搭建公司（盖章）：

负责人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

附件:

安全管理违规行为违约金扣除标准

序号	行为级别	行为类别	违规违约现象	违约金(元/次)
1	C级-- 现场的相关违规行为	消防安全	在展馆内、密闭空间、操作间内吸烟，不听劝诫的	1000
2			未落实现场安全管理人员或没履行职责，在展会活动现场操作间区域内发现烟头的	1000
3			违反电力接驳和电器、电线使用管理规定，未按要求及时整改的	1000
4			私带易燃易爆物品、辐射有毒、腐蚀性材料等入场不听劝阻拒不整改的	1000
5			违反明火作业规定，未经审批在展馆内进行明火或产生火星、烟雾作业的	1000
6			堵塞消防通道、黄线区域、检修通道，未及时进行整改的	1000
7			使用不符合消防规范要求材料，未及时进行整改的	1000
8			现场使用易燃材料或阻燃处理不达标、电线连线未使用接续器未及时进行整改的	1000
9			违反《搭建施工安全管理规定》相关行为未造成损失的	1000
10			移动或动用展馆消防设施、器材未造成后果的	1000
11		施工安全	使用无强度的材料做展台结构，未及时进行整改的	1000
12			违反施工搭建安全管理规定，未及时进行整改的	1000
13			违反安全文明施工管理规定，未及时进行整改的	1000
14			违反高空作业管理规定，未及时进行整改的	1000
15			高空作业使用的登高器械无安全防护措施	1000
16			违反证件使用规定，不接受查验，强行冲关，未造成人身伤害和财产损失的	1000
17			违反设施设备保护，未及时进行整改的	1000
18			撤展时运输车辆未达到现场将搭建材料搬出馆，占用卸货平台停车区域、环道的	1000

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

19	B 级 -- 因违规行为造成不符合要求的事实和事件和人员受伤、相关设施设备受到损坏	公共安全	违规在指定区域外进行涂刷、切割、破碎材料的（卸货平台、环道等）	1000
20			在卫生间清洗相关机具	1000
21			从连廊转运搭建材料穿行，2 层及以上高的脚手架在连廊及屋檐下推行	1000
22			违反能源管理使用，不听制止，未造成事故的	1000
23			违反装卸作业，不听制止，未造成事故的	1000
24			占用公共区域摆摊设点不听劝阻的	1000
25		与展馆相关工作人员私自从事业务合作，乱倒废油、废料未造成后果	1000	
26		随意进入场馆未开放区域、私自随意动用展馆展具、家具、设施设备	1000	
27		消防安全	违反消防相关要求，出现冒烟、明火事件未扩散和造成人员伤害、财产损失	5000
28			违反电力接驳规定，引发片区电源跳闸，影响相邻区域但未造成人员伤亡或财产损失	5000
29			堵塞消防通道、黄线区域检修通道，影响到正常通行或造成安全事件和人员受伤	5000
30			因搭建商或展商原因，私自移动或动用消防设施，造成设施损坏或影响活动正常进行	5000
31	现场使用电动工具进行型材生料裁锯加工（按小时计算）		5000	
32	现场大面积涂刷、喷涂、打磨（防火涂料、粒脂粉、石膏灰、乳胶漆、打磨等），（按小时计算）		5000	
33	违反《搭建施工安全管理规定》相关行为未按要及时进行整改		5000	
34	因搭建商或展商原因，违反消防规定，导致场馆受到相关部门的处罚		5000	
35	施工安全		因搭建商或展商原因，造成展会展位垮塌和相关设施设备倒塌事故（事件）或相邻展位受到影响	5000
36			违反施工管理规定，强行推倒展台，与展会现场管理人员私自从事有经济利益的合作	5000
37		因搭建商或展商原因，造成展位垮塌事故，且事故造成 1 人以上员轻伤或其它财产损失的	5000	
38		搭建材料、装饰废料、未运送到合法的场地处理，装饰废料倒于卫间或绿化带内	5000	

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

39			违反现场搭建规定，更改配电箱规格，超负荷用电，私自接驳水、电、压缩空气	5000	
40			因搭建商或展商原因，责任区内出现安全隐患时，不配合整改，影响到相关工作的开展	5000	
41		公共安全	不服从场馆工作人员的现场管理，不接受查证并煽动现场人员起哄冲击门岗，辱骂或殴打现场工作人员	5000	
42			因搭建商或展商原因，利用网站传播违法行为，未造成后果	5000	
43			占用公共区域摆摊设点，私带餐饮进入展馆区域内，在展馆管理区域非用餐区内聚集用餐	5000	
44			撤展期间占用卸货平台、环道等公共区域堆放搭建材料进行二次转运、破碎、现场加工，进行连接区域以外的喷涂、涂刷等等	5000	
45			私自移动展馆相关设施、物品，打包带出展馆门禁以外	5000	
46			现场出现打架、斗殴等事件	5000	
47			因搭建商或展商原因，引发现场集体上访、堵塞展台、办公区，未造成人身伤害	5000	
48			消防安全	因搭建商或展商原因，造成展位冒烟，明火，且事故造成 1 人以上重伤或死亡	10000
49			消防安全	因搭建商或展商原因，造成火灾事故或影响到其它相邻单位或造成建筑设施损坏	10000
50	A 级 -- 造成相关安全事故，引发人员伤亡、建筑设施受到损坏，影响到功能发挥	施工安全	因搭建商或展商原因，造成展台或搭建设施坍塌，故造成 1 人以上重伤或死亡	10000	
51			施工安全	废弃油品、涂料、危化品等未按规定分类处置，布撤展垃圾未运送至合法垃圾填埋场所处置，随意倾倒在展馆周边或市政道路周边区域，造成安全事件、事故、环境污染、造成投诉、社会影响、媒体通报，受到相关政府部门处理等	10000
52		公共安全	违反相关安全操作规程，对场馆建筑设施设备造成损坏，影响到正常功能使用	10000	
53			公共安全	利用展馆网站传播违法行为，造成社会影响受政府相关部门处理，	10000
54			公共安全	没有在组委会规定的撤展时间以外 6 小时内完成撤展	10000
55			公共安全	现场施工人员临时要求涨价、罢工威胁展商	10000
56			公共安全	与展馆工作人员私自从事业务合作	10000

2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

57		引发相关人员劳资纠纷、堵塞展台或主要通道、办公区、集体上访到政府部门	10000
备注	1、责任区：指展会活动时进行搭建，用于展示的区域		
	2、违反其他相关管理规定，将根据造成的危害，按以上的相关级别对应标准扣除违约金		
	3、明火事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部燃烧且有明火产生，且燃烧没有扩散和失去控制		
	4、火灾：是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害		
	5、展期：合同约定的从进场至撤出之间的时间段，也指布展、开展、撤展三个连续时段		
	6、轻伤事故：指只有轻伤的事故，轻伤指损失工作日低于 105 日的失能伤害		
	7、重伤事故：指只有重伤无死亡的事故，重伤指损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害		
	8、死亡事故：指死亡人数 1 人或 1 人以上的事故		
	9、轻伤、重伤、死亡事故标准依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86 相关条款		
	10、冒烟事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部不完全燃烧而产生大量烟雾，且燃烧没有扩散和失去控制		
	11、垮塌：展位在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡造成的展位构建高处坠落、倾倒的事故		
	12、安全押金：本规定中的安全押金是为促使展会参与各方履行展会安全责任而设置的保证金。在展期内发生安全事故后所扣押金，是对展会参与各方不能履行展会安全责任的违约金。事故善后费用和赔偿金由事故责任方另行负责		

展会安全保障服务

展会所有搭建施工单位进场前（如：展位施工搭建、AV 设备安装等）必须为其搭建的展位购买保险。险种仅限于展览会责任险。

展位搭建施工单位必须在进场前 10 个工作日内，将保单上传到大会指定主场运营商的报馆系统。审核通过后，现场方可办理进场手续，否则禁止进场。



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

特装搭建管理规定

1. 特装展位是指划定的地面区域包括该区域限定高度的空间，无任何配置的净地展位。凡高度在 3.5 米以上的展台展架，无论自行搭建或委托搭建，均认定为特装展位。
2. 展位所有布置应做到设置牢固、安全，因不牢固而发生散塌坠倒造成的人身伤害和财物损失，由参展商和搭建商负全部责任。未经申报、审批，或不合格的布展，经主办单位批准由主场运营商强行拆除清理，所需费用和损失均由参展商及搭建商承担。参展商或搭建商对所有已通过审批确定的申报内容，不得自行更改；如确需更改的，须经主场运营商同意。对擅自更改的，主场运营商将不予供电，并给予警告并扣除相应的押金。
3. 对展馆财产或地面造成损坏的，相关参展商或搭建商应承担由此产生的一切费用。请各施工单位在施工前先检查自己展位地面及周围公共区域展馆设施，如有损坏及时联系主场工作人员，如施工过程中或施工后发现有所损坏，则由该展位的施工单位进行赔偿，公共区域内设施的损坏由相邻几个展位的施工单位共同赔偿。
4. 任何装饰、展品或海报不得粘贴或悬挂在展馆屋顶或其它任何位置，不得在展馆地面、墙壁或其它任何位置钉钉、钻孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。
5. 展位地面内铺设的地毯不得超越展位租用区域，禁止使用碳酸钙材质的地毯，地毯需使用 B1 级别阻燃地毯。
6. 入场安全须知：
 - a. 所有人员进入施工现场均须配戴符合国家规定的安全帽并扣好帽带，佩戴由展会主场运营商核发的有效施工证件出入展馆，自觉接受有关人员的验证工作。施工证不得涂改、复制、转借。
 - b. 搭建施工**超过 2.0 米视为高空作业**（须持证上岗），必须采用符合安全要求的合格登高工具，传递工具或物件时严禁用抛掷的方式。施工人员应佩戴安全帽、安全带，升降车上要有防护栏，周围要拉警戒线设置安全区，并配专人看护，以及采取其它必要安全措施以防高空物体坠落伤人。
7. 相邻通道的展位搭建，必须按照展会规定的通道宽度预留，确保消防安全。
8. 搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。
9. 玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。
10. 未经允许不得私自进行广告宣传（包括空中飞翔物宣传）。
11. 参展单位、施工单位不得将展台的布展搭建、展示、撤展等有关的全部工程转包或分包。
12. 展馆内严禁吸烟，违者将按照展会规定扣除押金。
13. 每个特装展位现场必须留一位施工安全员，以便工作人员随时检查搭建状况，下发各种通知。
14. 桁架龙骨结构标准规范及要求：
 - a) 桁架规格尺寸不得小于 250x250mm，桁架钢管壁厚不得小于 1.5mm；
 - b) 桁架间至少有 6 点螺栓连接，螺栓直径不得小于 8mm，且必须配有垫片及弹簧片；
 - c) 桁架支撑点下方须配有 600x600mm 钢板固定件，厚度大于等于 10mm；须配有足够的配重压在桁架或钢板上方；
 - d) 桁架侧面和顶部均须加硬连接，以保证桁架的牢固性，不得存在摇晃现象。
 - e) 桁架组装完毕后，镂空连接处均需要斜拉油丝绳，且每条油丝绳均需要配备紧线器。

展位外观

1. 展台搭建限高、限重

会展中心内搭建限高、物流门空调通风口展位搭建限高 4.5 米、户外馆搭建限高 4 米，标展区域限高 3.5 米。会展中心展厅一层地面限重限额：5.0 吨/平方米，会展中心展厅二层及三楼夹层地面限重限额：1.5 吨/平方米，户外馆地面限重限额：1.0 吨/平方米。

备注：若特殊情况展台超高，需提交超高申请，经主办和主场运营商审核通过后，方可办理后续相关手续。另外展台施工押金和施工管理费均需额外加收 50%费用，并须提交展台细部结构图及审核报告并



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

加盖国家级注册结构工程师印章；如现场有违规现象出现扣分的，将根据附表 9 展台施工管理处罚规定予以双倍扣除。

2. 结构安全

室内外结构搭建跨度均不得超过 6 米，（400*400truss 架跨度不得大于 12m）。

3. 展位分界

展位设计不得影响相邻展位，任何位置的展位和相邻界面必须至少开放一边，展位不得相互阻碍视线。面向其他展位或公共区域的墙板应为白色墙板。如现场发现不符合上述要求，将要求进行整改，未按期整改或整改后不合格的展位，主办单位将直接进行相关处理，由此产生的费用将从施工押金中直接扣除。参展商不得在自己的展位之外展示、悬挂或分发任何展品、材料、家具或产品，也不得将其展台的结构和装饰延伸到展位界线之外。搭建展台面积应和申报面积相符，所有展台结构（含展品、公司名称、标识、灯箱和海报）的垂直投影边线不得超出承租展位边界线。展台内搭建物不得妨碍展馆/室内消防系统、空调出风口及通风口的正常运作，展台的所有出入口必须保持畅通无阻，搭建物或展示品不得阻碍主办单位或消防规定的各个通道及展馆内各个大门。如有违反，主办单位及消防部门有权进行现场整改。如因不按上述要求操作造成人身伤害和财产损失的，由参展单位和施工单位负全部责任。露天场地布置不得损害展馆的广场地面及外围环境，造成损失的由参展单位和施工单位负全部责任，严重者交由公安等行政执法部门处理。涉及的费用，将由参展商及搭建商承担。

4. 任何临时搭建物的开门与消防栓、电动/机械升降装置及报警铃之间必须保持至少 1.2 米（4 英尺）的间距。展位与电源箱的距离不得少于 80 厘米。为便于安全检查，展台的背板与展馆墙面应保持至少 60 厘米距离。

5. 桁架展台

展位设计为桁架结构的展台，必须加装地线，以保障用电安全。

展馆消防安全须知

1. 消防要求：

为确保消防安全，特装展台必须自行配置灭火器，每 50 平方米为标准单位，需配备 1 具干粉灭火器（4KG/ 瓶）；大于一个标准单位的，按一个标准单位的倍数计算，不足一个标准单位的按一个标准单位计算（不足 50 平方米的展位至少配备 1 个合格的灭火器）。灭火器在布、开、撤展期间必须摆放在展位内，便于消防检查和使用。

2. 消防设施及安全通道

在展馆内及周边，设有火警报警装置以及烟雾探测器、喷淋系统、消防设施，以上安全设施标识须保证清晰可见，不能被封闭和遮挡，参展商有义务对自己展位内的相应安全设施进行必要的外观标识保持工作。禁止采取任何妨碍火警报警装置、警铃、消防栓和灭火器等消防设施正常运转的行为。在任何时段内，参展商及搭建商均不得以任何理由在展场及周边消防区域、消防通道、消防设施等地方停放、阻挡或堆积任何物品，或造成接近和查找消防设施的不便。对于停滞在上述区域内的车辆或物品，主办单位将根据消防部门要求进行必要清除，并由物主承担相应费用。在展馆内及展场周边，设有紧急出口和逃生通道及必要的逃生疏散区域，因此参展商及搭建商不能在以上地点放置或堆积物品及展品，造成通道或出口变窄及阻塞。逃生标识不能以宣传或搭建为由进行遮挡或掩盖，展品或展位内物品在以上区域内要与重要通道和出口保持一定安全距离放置。参展商及搭建商有义务对展位周边自身遗弃或堆放物品进行必要清理和安放。

3. 展位搭建材料

参展商展位搭建和材料（天花板材料、地毯、顶篷、装饰物、玻璃制品）必须符合国家和地方的消防安全法规规定。禁止使用易燃、燃烧时会产生有毒物质的材料，装饰材料至少应是符合相关规定的防火材料。室外展场参展商及搭建商应充分考虑天气因素，进行搭建材料的选用。

4. 含易燃介质燃料的展品

如展馆内的展品需要使用易燃介质燃料进行演示表演，参展商须向主场运营商提出书面申请。展位内不得留存油料，所有易燃介质应统一交由主办单位指定的运营商在指定场地集中管理。



2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

5. 特殊展品


对于展示环境、展示场地、地面尺寸、空中高度及地面承重等展场硬件承受条件低于展品设计安全要求时，列为特殊展品，基于展会整体运营安全的考虑，参展商有义务将有关此类展品的信息提前在开展前 15 天以书面形式提交至主办单位，主办单位有权根据相关安全技术规定对展品最终展示形态进行管理和要求。

6. 危险品及烟雾

在展会期间，展位周边和公共通道不得出现易燃易爆物品(含物品经演示后释放出有毒气体、烟雾或国家明令禁止的相关物品)。展位内不得存放任何易燃易爆危险品和剧毒物品。如确有需要，参展商须在开展前 60 天向主办单位或主场运营商提出书面申请。

电气作业安全

1. 参展商须根据自身合理需求，按照规定时间要求提交电气设备接驳使用申请文件，由主办单位指定的现场电工进行审核。参展商及搭建商不得在展位内擅自改造或自备电源及配件。由于标准展位电路已按展会要求预先配置，任何未经许可的私接电路或电路变动均将造成较大的安全隐患，一经发现即作断电处理。由此所造成的损失由参展商及搭建商自行承担。
2. 参展商及搭建商不得在未得到主场运营商许可的情况下，擅自使用或借用或获得其他展位的电源。主办单位及主场运营商有权经由一个展位为其相邻的展位进行电气设备和连接点的接驳安装，参展商无权对此提出异议，电气设备尽可能安装在地面上。除获得主办单位书面同意，不得在展位内使用发电机。
3. 现场电气接驳须由经认可的专业公司，在展会现场可行规定和符合当前技术情况下，进行安装操作。参展商使用指定的第三方搭建商电气接驳须提前向主场运营商提交资质和专业人员(电工操作证)资质。现场使用的传导元件及线缆和设备的连接、使用、性能均要符合展馆使用规定及条件，禁止参展商及搭建商使用未经许可使用的机器和设备或违规超额负载使用。
4. 所有发热和电热设备须在安装前确认在非易燃、耐热、非石棉材质支柱上，必须与其它易燃品保持足够的距离。
5. 各种线路应固定，在穿越门口、通道、人行地面、地毯等地点时，应使用过桥板加以保护。室外走线必须作金属过桥或架空处理。
6. 展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。
7. 金属结构的展架及用电设备均应进行可靠的接地保护。
8. 室外安装灯具、插座、配电箱等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠防雨措施。
9. 根据整体安全考虑，展会结束后会立即关闭动力电源。
10. 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm^2 。
11. 电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于施工单位将动力用电分接照明的，展馆将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。
12. 施工期间临时用电需自备电线，线中间不能有接头，要配有保护开关。
13. 展馆设施包括供电、水及气点不能被压死，要留出活口，消防井及报警器不能被阻挡，下面照片 1-3 展示展台设计留出活口的常见方法。





2026
第四届

ZCIME

中国(郑州)煤矿安全生产与智能化技术装备博览会

2026. 6. 26-28

CHINA (ZHENGZHOU) COAL MINE SAFETY PRODUCTION AND INTELLIGENT TECHNOLOGY EQUIPMENT EXPO 郑州·中原国际会展中心(航空港区)

废弃物管理规定

1. 污水

参展商在展品演示或展位日常活动中,有义务对使用后的污水(含展位自带厨房或吧台)进行合理收集处理,并在油脂达到一定指标时使用相应的油脂分离器。禁止将污水排入供水网络。

2. 噪音

展会期间,展品演示产生的机械噪音或者公开的现场表演,必须提前将详细的材料以书面形式与主场运营商申报,噪音不得影响相邻展位正常展示活动,噪音音量不能超过展会现场扩音设备发出的音量,须将展示活动控制在短时间、合理范围内,展位内的声音不得超过 70 分贝。主办单位有权对造成听觉和视觉干扰的演示活动进行必要监督和管理。

3. 废气处理

展会期间,展品演示产生的易燃、对人体有害或对参与者造成影响的气体必须经过排气管道合理排出,排气方向须得到主办单位事先书面确认许可。排气方向不得影响相邻或下风向展位的正常展示活动。

4. 演示展品废屑处理

展会期间,展品演示产生的废屑应由参展商技术人员进行统一收纳和合理管理,不得对通道或观众造成阻塞以及身体危害。不得对展馆环境造成污染破坏。并在每日展示结束后,由参展商自行负责清理,若未能按相应规定处理,由参展商承担全部责任和清除费用。

5. 展位废物及搭建垃圾处理

在展会各个阶段,参展商及搭建商有义务对搭建、展出、拆除各阶段产生的废物进行必要的处理,在展位搭建和操作过程中应尽量减少使用对环境有害的建筑材料,对于特殊废物(对人体和环境有害的,易燃易爆的废物)参展商需提前向主办单位申报,并由指定的服务运营商进行处理收集,参展商承担由此产生的所有费用。展会现场设置的垃圾堆放处是用来临时存放生活垃圾的,参展商及搭建商必须将一切包装材料运离现场,如妨碍他人通行,占用公共区域或他人区域经劝阻无效,主办单位将扣除相应的施工押金。

6. 清洁及展位垃圾处理

主办单位指定的清洁服务运营商负责公共场地和展馆通道的清洁工作,展位清洁工作须由参展商在每日展会开始前自行安排进行。在参展商自行清洁过程中,应尽量减少对环境的破坏,选择适当的清洁物品和方式。对参展商无法自行清洁展位或处理的生活垃圾,需申请由主办单位指定的清洁服务运营商进行有偿清理。搭建商所产生的施工垃圾应由搭建商自行带回,不得随意扔在展馆内,如发现随意扔弃施工垃圾的情况,视情况扣减施工单位的押金。